



SONOTELAlarm® - Komponenten

Bereich Privatkunden, Preise inkl. 19% MwSt.

Komponenten	Details	Kosten für Alarm-Komponenten Kauf	Kosten für Alarm-Komponenten Miete (mtl.)	„Gut zu wissen“
<p>Alarmgerät mit Wähleinheit</p>  <p>Model xo3/xo4/xo5/xo6 ISDN/ Analog/ IP / GSM</p>	<p>Einfache Bedienung mit Funktionstasten, Display und Sprachmodul, integriertes Wählgerät, Hören- u. Sprechen zum Objekt im Alarm, 32 Linien, 32 Benutzer-Codes, Zeitsteuerung, Überwachung aller Melder auf Anwesenheit / Funküberlagerung / Batterie / Sabotage, Fernwartung mit Login-Funktion, Notstromversorgung, Ereignisspeicher, Schaltrelais, indoor 85 dB Sirene, VSÖ-Zulassung, gilt als VdS äquivalent</p>	699 €	---	„...große Technik auf kleinsten Raum, und mit Sicherheit bleibt kein Wunsch offen...“
<p>Externes Bedienteil</p> 	<p>LED-Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, 32 individuelle Benutzer-Codes, Batteriebensdauer ca. 3 Jahre Betriebstemperatur 0° C bis +45° C, bis zu 2 drahtlose Bedienteile je Alarmgerät möglich, 3 Bereiche, Funktionstasten, Reichweite ca. 100 m, Funküberwacht, sabotagegeschützt</p>	178 €	7 €	„...einfach an der Tür nur Code eingeben, dann: AN oder AUS“
<p>Bedienteil für Transponder</p> 	<p>Abgesetztes Bedienteil mit Display direkt an der Eingangstür, für 32 Codes oder 32 Tür-Transponder zu Typ Simon & Voss, Batteriebensdauer ca. 3 Jahre Betriebstemperatur 0° C bis +45° C, bis zu 3 drahtlose Bedienteile je Alarmgerät möglich, 3 Bereiche, Funktionstasten, Reichweite ca. 100 m, Funküberwacht, sabotagegeschützt</p>	178 €	7 €	„...wie praktisch, alles auf einen Blick und das schon an der Eingangstür... „
<p>Transponder für Bedienteil</p> 	<p>Transponder zur Scharf / Unscharfschaltung ohne Zahlencode, einfach an das externe Bedienteil halten</p>	18 €	---	„... nicht zu vergessen und gut zu haben...“

<p>Handsender mit Überfallknopf</p> 	<p>LED-Anzeige, 4 Funktionstasten, bequem Scharf / Unscharf stellen, Batterielebensdauer ca. 3 Jahre, bis zu 8 Sender je Alarmgerät möglich, Zeitstempel und Benutzerregistrierung, mit Schlüsselanhänger/ Clip</p> <p>(Systeme können auch direkt am Alarmgerät/ Bedienteil scharf/ unscharf gestellt werden, auf Wunsch Sender mit Code Abfrage erhältlich)</p>	<p>89 €</p>	<p>5 €</p>	<p>„...schon von außen individuell, bequem und schick...“</p>
<p>Überfallmelder</p> 	<p>Schnelle Hilfe am Handgelenk tragen, wasserdicht und mit LED-Anzeige für die stille Alarmauslösung mit einem Knopfdruck,</p> <p>Batterielebensdauer ca. 3 Jahre und länger</p>	<p>120 €</p>	<p>6 €</p>	<p>„...Sie fühlen sich unwohl aber noch nicht bedroht, lösen Sie trotzdem schon aus. Wenn Sie wollen, täglich für ca. 3 Jahre und länger...“</p>
<p>Bewegungsmelder</p> 	<p>Mikroprozessorgesteuert, Überwachungsbereich Weitwinkel 15 x 12 m, 110°, Langbereich 25 m, Betriebszeit Batterie ca. 3 Jahre, Betriebstemperatur -20° C bis +60° C, Unterkriechschutz, Sabotagegeschützt mit Installationsüberprüfungsfunktion und geeignet für Internscharfschaltung</p>	<p>178 €</p>	<p>7 €</p>	<p>“...auch mit Tiereinstellung für 196 € einmalig oder 8 € mtl. Erhältlich...“</p>
<p>Magnetkontakt für Fenster und Türen</p> 	<p>LED-Anzeige, Überwachung des Öffnungszustandes und Sabotage, Batterielebensdauer ca. 3 Jahre, Reichweite ca. 200 m</p> <p>„Nie wieder vergessen Sie ein geöffnetes Fenster“</p>	<p>89 €</p>	<p>5 €</p>	<p>„...in weiß oder braun, immer schnell, sauber und ansehnlich zu installieren...“</p>
<p>Erschütterungsmelder mit Magnetkontakt</p> 	<p>Zur Überwachung von Türen, Fenstern, Rollläden und Rollläden auf Öffnung und Erschütterung, einstellbare Empfindlichkeit, sabotagegeschützt, Betriebszeit der Batterie ca. 2 Jahre</p>	<p>178 €</p>	<p>6 €</p>	<p>„...für Einbrecher erschütternd, denn wenn er einsetzt wird, werden diese frühzeitig wach gerüttelt...“</p>
<p>Universalmelder</p> 	<p>Der Sender hat zwei Eingänge für die Anschaltung von Sensoren oder Melder mit potentialfreiem Ausgang, LED-Anzeige, Reichweite ca. 200 m, Batterielebensdauer ca. 3 Jahre</p>	<p>89 €</p>	<p>5 €</p>	<p>„...alles was eine Meldung wert ist, er meldet es potentialfrei und wunschgemäß...“</p>

<p>Akustischer-Glasbruchmelder</p> 	<p>zur Überwachung von Fenster, Glastüren und ganze Fensterfronten Mikroprozessorgesteuert, integrierte Testfunktion, optische Status-, Alarm-Anzeige, Deckeninstallation, Funkreichweite ca. 200 m</p>	<p>178 €</p>	<p>7 €</p>	<p>„...glasklar, ein großer Vorteil wenn vor dem Einbruch ein Glasbruch kommt...“</p>
<p>Rauchmelder</p> 	<p>Überwachungsfläche ca. 40 m², lautes 85dB Alarmsignal, Batterietest, Batterielebensdauer ca. 2 Jahre, abnehmbare Magnethalter zur einfachen Deckenmontage (in ca. 2 Min.), Betriebstemperatur 5° C bis +38° C Durchmesser 150 mm,</p>	<p>178 €</p>	<p>7 €</p>	<p>„...überall sinnvoll und jetzt sogar bei Neubauten in jedem Stockwerk per Gesetz Pflicht...“ Info/Link</p>
<p>Wassermelder</p> 	<p>zur drahtlosen Überwachung von Wassereintrich abgesetzter Wassersensor mit 2,4m Kabel, LED-Anzeige, Betriebszeit der Batterie ca. 2 Jahre</p>	<p>178 €</p>	<p>7 €</p>	<p>„...ein kleiner Melder, der großen Schaden verhindern kann...“</p>
<p>Gasmelder</p> 	<p>Propan, Methan, Butan, Stadtgas oder Erdgas, die ständige Überwachung sichert vor Überraschungen LED-Anzeige, lautes Alarmsignal und Meldung an die Notrufzentrale (auch für Kohlenmonoxid erhältlich)</p>	<p>327 €</p>	<p>14 €</p>	<p>„...wenn Ihnen Ungewissheit richtig schnell stinkt...“</p>
<p>Temperaturmelder</p> 	<p>Der Sensor misst die Temperatur, bei Unter- bzw. Überschreitung der eingestellten Grenzwerttemperatur wird der Alarm ausgelöst Messbereich: -20° C bis +70° C</p>	<p>327 €</p>	<p>14 €</p>	<p>„...besonders wichtig für Ferienhäuser und Kühlhäuser, oder wenn Sie öfter länger verreist sind...“</p>
<p>Außen-Bewegungsmelder</p> 	<p>Überwachungsbereich 12 m, 90°, 14 Zonen, 2 voneinander unabhängige Pyroelemente, sabotagegeschützt und abdecküberwacht gegen Fremdeinwirkung, Batterielebensdauer ca. 2 Jahre, Betriebstemperatur -0° C bis +50° C, Installationshöhe 1 Meter (Linse für Installationshöhe 2,40 Meter für 18 € einmalig erhältlich)</p>	<p>416 €</p>	<p>17 €</p>	<p>„...nichts für die Absicherung der vorderen Ladenseite, aber für Hinten ist er immer ein Stück voraus...“</p>
<p>Landstreckenlinse für Außen-BM</p>	<p>Verlängert den Überwachungsbereich des Außen-Bewegungsmelders auf 23 Meter</p>	<p>18 €</p>	<p>---</p>	<p>„...wer sie einsetzt, sieht sich auf lange Sicht besser raus...“</p>

<p>Montagebügel für Außen-BM</p> 	<p>Zur Befestigung der Außenbewegungsmelder mit Anpassung im Nano-Winkelbereich</p>	<p>36 €</p>	<p>---</p>	<p>„...einmal fest, kann der Bewegungsmelder in jedem Winkel gedreht und eingestellt werden...“</p>
<p>Außen-Sirene</p> 	<p>Ohne Verkabelung, Lautstärke 105 dB, nach EN 50131 und EN 60529, integrierte Blitzlampe (rot) Sabotagegeschützt, bidirektionale Kommunikation Abmessungen: B325, H 300, T 70 mm, Reichweite ca. 200 m, Batterie Lebensdauer ca. 2 Jahre, Betriebstemperatur -10° C bis +50° C</p>	<p>327 €</p>	<p>14 €</p>	<p>„...eigentlich agieren wir im Hintergrund, können aber im Alarm auch mit und sogar ohne Sirene richtig laut werden...“</p>
<p>Abgesetzte Sprechzelle</p> 	<p>abgesetztes Modul zur Sprachausgabe, Integriertes Mikrofon, drahtgebunden für Innenmontage, Sabotageschutz: Gehäuse-Überwachung</p>	<p>178 €</p>	<p>7 €</p>	<p>„...abgesetzt und doch verbunden...“</p>
<p>IO-Modul</p> 	<p>Bidirektional, 4 Ein- u. Ausgänge, 2 Relaisausgänge (3 A), 2 Transistorausgänge (500 mA), Komplet überwach, LED-Anzeige, Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss-Überwachung</p>	<p>295 €</p>	<p>13 €</p>	<p>„...damit lässt sich alles schalten, ob Licht, Tore oder Fremdmodule...“</p>
<p>Repeater</p> 	<p>Verlängert die Funkverbindung von bis zu 12 Meldern, Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss-Überwachung, 12 V, Reichweite: ca. 150 m (im Freifeld, abhängig von örtl. Gegebenheiten), Temperaturbereich: 0 °C bis +45 °C</p>	<p>327 €</p>	<p>14 €</p>	<p>„...der verlängerte Arm der Funkreichweite...“</p>
<p>Geldschein-Kontakt</p> 	<p>mit Entnahme des letzten Geldscheines aus der Kasse, erfolgt selbstständig ein Überfallalarm Batterie ca. 2 Jahre</p>	<p>120 €</p>	<p>6 €</p>	<p>„...ein Griff in die Kasse und ein Dieb kann sich sogar selber überführen...“</p>
<p>Hausalarm</p> 	<p>Für alle Personen vor Ort. Glas einschlagen und aktiv Feuer oder Überfall melden. Batterie ca. 2 Jahre</p>	<p>120 €</p>	<p>6 €</p>	<p>„... entscheidende Sekunden können vor Ort gewonnen werden...“</p>

<p>IP-Modul für Router</p> 	<p>Ermöglicht die IP-Funktionen; Einbau in Zentrale Alternativer Übertragungsweg zur Notrufzentrale, LAN-Anschluss an Router für App-Steuerung</p>	<p>178 €</p>	<p>7 €</p>	<p>„...ab jetzt, mit dem App auf dem Handy, die Alarmanlage von überall in der Hand...“</p>
<p>GSM-Wählgerät</p> 	<p>Haupt- oder Ersatztelefonverbindung zur Notrufzentrale, Überwachung von Mobilfunkverbindung / Feldstärke und Sabotage, Abfrage von Pre-Paid- SIMKarten, Notstromversorgung, gesicherter GSM Datenkanal (SIM-Karte mit Flat für 7 € mtl.)</p>	<p>416 €</p>	<p>17 €</p>	<p>„...Unabhängigkeit hat ihren Preis, sie ist aber manchmal nur einen Anruf entfernt...“</p>
<p>Multisocket GSM + IP</p> 	<p>Unabhängig Alarmübertragung über GSM und Internet in einem Modul, ohne Anbindung an externe Geräte, wie Router oder Telefonanlagen). Integrierte Antenne und stromunabhängig</p>	<p>570 €</p>	<p>23 €</p>	<p>„...flexibel und komfortabel. Alle Vorteile in einem Modul...“</p>
<p>Video- Bewegungsmelder</p> 	<p>Mikroprozessorgesteuert; VGA/QVGA Auflösung mit 85 ° Sichtfeld, Infrarotblitz ermöglicht Aufnahmen bei völliger Dunkelheit, bis zu 10 m Entfernung, Batteriesparmodus im unscharfen Zustand, 868 MHz bidirektional, Überwachungsbereich: Weitwinkel 14 m; Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss- Überwachung</p>	<p>416 €</p>	<p>17 €</p>	<p>„...damit kann man sogar sehen, wer den Alarm ausgelöst hat...“</p>
<p>IP- Kamera</p> 	<p>Bis zu 4 Netzwerkkameras können über das SONOTELAlarm®-System mit IP gesteuert, aufgezeichnet und eingesehen werden. Einfache Plug & Play Installation, SD Karteneinschub für lokale Archivierung, WiFi Modul integriert, Lautsprecher und Mikrofon integriert, LED-Leuchte für “Nachtaufnahmen”, Montagebügel im Lieferumfang enthalten, Bildsensor: 1/3 “-CMOS mit 1,3 Megapixel, Pixel: 1280 (H) x 960 (V), Farbbild: HD, Fernzugriff: Live-Überwachung</p>	<p>416 €</p>	<p>17 €</p>	<p>„...richtig im Bilde und immer präsent, es ist eben doch gut zu wissen...“</p>



<p>Videorecorder NRV</p> 	<p>32- Kanal-Recorder ARM Quad Core CPU Prozessor; H.265/ H.264 Video Komprimierung; 32 IP Videoeingänge; HDMI & VGA Bildschirmanschluss; 2 x 6TB Festplattenanschluss; 200Mbps Eingangs- und 200Mbps Ausgangsbandbreite; 1/1 2-Wege Audio; 1 Gigabit Ethernet Port; 1 USB 3.0, 1 USB 2.0; Fernüberwachung via VU Pro App; Integrierte Videoanalysefunktionen (Tripwire, Einbruch, Objektentwendung, Bildveränderung, Gesichtserkennung Personenzählung, Heatmap)</p> <p>Recorder auch als 8-Kanal mit Poe erhältlich.</p>	<p>690 €</p>	<p>28 €</p>	<p>„...rund um die Uhr aufzeichnen und immer im Bilde sein...“</p>
--	--	---------------------	--------------------	---

(* Für Videoüberwachung oder App-Steuerung ist ein IP- oder GSM-Modul, sowie ein externes Bedienteil notwendig)

Alle Preise inkl. 19% MwSt., Versandkostenpauschale € 6,90, ab einem Warenwert über € 300 ist der Versand kostenfrei.
 Mindestmietlaufzeit 6 Monate, danach quartalsbezogen kündbar. AGB`s unter: www.sonotelalarm.de.

**Die Gerätetechnik SONOTELAlarm® ist VSÖ zertifiziert, VdS äquivalent,
 EN50131 Grad 2, Klasse II, EN 50136, INCERT, SBSC.**

V.S.M. GmbH · Bereich SONOTELAlarm® · Geschäftsführer: Christoph Stöckl · Amtsgericht Pinneberg HRB 5751
 Tel. 04103 - 18 999 80 · Fax: 04103 - 18 999 89 · www.sonotelalarm.de · mail@sonotelalarm.de